Internationaler Prostata-Symptom-Score (I-PSS)

NAME:	niemals	seltener als in einem von fünf Fällen	seltener als in der Hälfte aller Fälle	ungefähr in der Hälfte aller Fälle	in mehr als der Hälfte aller Fälle	fast immer	
Wie oft während des letzten Monats hatten Sie das Gefühl, daß Ihre Blase nach dem Wasserlassen nicht ganz entleert war?	0	1	2	3	4	5	
Wie oft während des letzten Monats mußten Sie in weniger als 2 Stunden ein zweites Mal Wasser lassen?	0	1	2	3	4	5	
Wie oft während des letzten Monats mußten Sie mehrmals aufhören und wieder neu beginnen beim Wasserlassen?	0	1	2	3	4	5	
Wie oft während des letzten Monats hatten Sie Schwierigkeiten, das Wasserlassen hinauszuzögern?	0	1	2	3	4	5	
5. Wie oft während des letzten Monats hatten Sie einen schwachen Strahl beim Wasserlassen?	0	1	2	3	4	5	
6. Wie oft während des letzten Monats mußten Sie pressen oder sich anstrengen, um mit dem Wasserlassen zu beginnen?	0	1	2	3	4	5	
	niemals	einmal	zweimal	dreimal	viermal	fünfmal oder mehr	
7. Wie oft sind Sie während des letzten Monats im Durchschnitt nachts aufgestanden, um Wasser zu lassen? Maßgebend ist der Zeitraum vom zu Bett gehen bis zum Aufstehen am Morgen.	0	1	2	3	4	5	
_				Ges	samt WHOPS	S Score S =	

Beeinträchtigung der Lebensqualität durch Harntraktsymptome

	aus- gezeichnet	zufrieden	über- wiegend zufrieden	gemischt teils zufrieden teils unzufrieden	über- wiegend unzufrieden	unglücklich	sehr schlecht
Wie würden Sie sich fühlen, wenn sich Ihre jetzigen Symptome beim Wasserlassen in Ihrem weiteren Leben nicht mehr ändern würden?	0	1	2	3	4	5	6

Lebensqualität Index L= _

Urologische Klinik
Chefarzt: Dr. med. Peter Weib
Erstelldatum 2011 Erstellt von: Dr. Weib

Diakonie 🖼 Klinikum jung-stilling
Seite 1 von 1

Bearbeitung: graef 21.03.2013 Geprüft: Freigabe: Lenkungsgruppe 01.03.2012 Rev.1.0 \\10.1.40.100\Alfresco\Firmen-Home\Diakonie in Südwestfalen\Diakonie Klinikum\Jung-Stilling-Krankenhaus\Urologie\Kapitel 3 Patientenprozesse\Formblätter Checklisten\FO IPSS.doc